



Poročilo o izvedeni nalogi

Analiza uradnih vzorcev na področju pitnih vod ZIRS 2026

Evidenčna oznaka: 2300-25/114251-26/60438

Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE
SLOVENIJE
VOŽARSKI POT 12
1000 Ljubljana

Naročilo: Pogodba številka C2713-26-000012, ZIRS, z dne 21.04.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Klara Kopše Zorko, mag.san.inž.

Skrbnik vzorca: Gregor Ozvald, dipl. san. inž.

Maribor, 13.07.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Klara Kopše Zorko, mag.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda_VS KOTLJE_ZIRS št.: 51268
Številka vzorca: 26/60438
Namen: Uradni nadzor
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, VOŽARSKI POT 12, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel: Gregor Ozvald, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 10.06.2026 08:32
Mesto odvzema: Območje Razno, VS KOTLJE, Vrtec Kotlje, enota levi Devžej, Kotlje 11, pipa pomivalni del - kuhinja, št. vzorca: 51268
Vzorec sprejel: Gregor Ozvald
Kraj in čas sprejema: Maribor, 10.06.2026 11:43

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Vonj	brez posebnosti			/	/
Fenolne snovi					
Bisfenol A	<0.025	µg/L		2.5	skladen
Kovine in mikroelementi					
Uran	0.57	µg/L	U	30	skladen
Mikrobiološki parametri					
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Organska onesnaževala					
Perfluorobutanojska kislina	0.00054	µg/L		/	/
Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		/	/
Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005	µg/L		/	/



Organska onesnaževala

Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorononanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorononansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoropentanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoropentansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluorotridekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Perfluoroundekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L	/	/
Vsota PFAS	<0.03	µg/L	0.1	skladen

Parameter Vsota PFAS se nanaša na parameter Skupno PFAS z mejno vrednostjo 0,1 µg/l (Del B, Priloga 1 Uredbe o pitni vodi). Upoštevajo se vsote spojih iz točke 2, dela B, Priloge 3 Uredbe o pitni vodi (Ur. list. RS, 61/2023 in 192/2026).

Organske kisline

Halogenocetne kisline (HAAs)	<5.0	µg/L	60	skladen
------------------------------	------	------	----	---------

Pesticidi - sulfonilurea

Amidosulfuron	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Foramsulfuron	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Jodosulfuron	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Mezosulfuron	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Nikosulfuron	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Prosulfuron	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Rimsulfuron	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Tritosulfuron	<0.020	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi in metaboliti

2,4 - DB	<0.02	µg/L	0.1	skladen
2,4,5-T	<0.02	µg/L	0.1	skladen
2,4-D	<0.02	µg/L	0.1	skladen
2,4-DP	<0.02	µg/L	0.1	skladen
2,6-Diklorobenzamid	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Acetamiprid	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Acetoklor	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Aklonifen	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Alaklor	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Ametrin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Atrazin	<0.01	µg/L	0.1	skladen



Pesticidi in metaboliti

Atrazin, Desetil-	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Azinfos-etil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Azinfos-metil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Azoksistrobin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Benalaksil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Bentazon	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Bifenoks	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Boskalid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Bromacil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Bromadiolon	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Bromoksinil	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Buturon	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Cianazin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Cibutrin	<0.0025	µg/L	0.1	skladen
Cimoksanil	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Cipermetrin	<0.05	µg/L	/	/
Ciprodinil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Deltametrin	<0.050	µg/L	/	/
Diazinon	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Difenokonazol	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Diflufenikan	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Dikamba	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Diklorfos	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Dimetaklor	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Dimetenamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Dimetoat	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Dimetomorf	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Diuron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Epoksikonazol	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Fenazakvin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Fenheksamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Fenpropidin	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Fention	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Fenuron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Fludioksonil	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Flufenacet	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Flukvinkonazol	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Fluometuron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Fluopikolid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Flurokloridon	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Fluroksipir	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Flutriafol	<0.02	µg/L	0.1	skladen



Pesticidi in metaboliti

Foksim	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Folpet	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Heksazinon	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Imidakloprid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Izoksafutol	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Izoproturon	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Joksinil	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Kaptan	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Klomazon	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Klopiralid	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Klorantraniliprol	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Klorbromuron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Klorfenvinfos	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Kloridazon	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Klorotalonil	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Klorotoluron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-etil	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-metil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Klortoluron-desmetil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Klotianidin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Krezoksim-metil	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Kvinoksifen	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Linuron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
MCPA	<0.02	µg/L	0.1	skladen
MCPB	<0.02	µg/L	0.1	skladen
MCPP	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Malation	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Mandipropamid	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Metaflumizon	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Metalaksil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metamitron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metazaklor	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metiokarb	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metobromuron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metoksuron	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-ESA	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-OXA	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-deskloro	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metosulam	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Mevinfos	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Mezotrion	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Monolinuron	<0.01	µg/L	0.1	skladen



Pesticidi in metaboliti

Monuron	<0.01	µg/L	0.1	skladen
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Napropamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Neburon	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Ometoat	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Pendimetalin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Penkonazol	<0.05	µg/L	0.1	skladen
Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	0.5	skladen
Petoksamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Pinoksaden	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Piridat-M	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Pirimifos-metil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Pirimikarb	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Prometon	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Prometrin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Propamokarb	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Propazin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Propikonazol	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Prosulfokarb	<0.01	µg/L	0.1	skladen
S-Metolaklor	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Sebutilazin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Sekbumeton	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Silvex	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Simazin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Simetrin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Tebukonazol	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Tepraloksidim	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Terbumeton	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin-desetil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Terbutrin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Tetrakonazol	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Tiakloprid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Tiametoksam	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Tienkarbazon-metil	<0.025	µg/L	/	/
Tiofanat-metil	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Triadimefon	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Tribenuron-metil	<0.02	µg/L	0.1	skladen
Trifloksistrobin	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Zoksamid	<0.02	µg/L	0.1	skladen
lambda-Cihalotrin	<0.05	µg/L	/	/
Karbendazim	<0.02	µg/L	0.1	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 6/7

Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.1
verzija predloge poročila: 1.5



Splošni fizikalno-kemijski parametri

Dibromoocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Dikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Klorat	<0.01	mg/L	ClO ₃ ⁻	0.25	skladen
Klorit	<0.01	mg/L	ClO ₂ ⁻	0.25	skladen
Monobromoocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Monokloroocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
Trikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		/	/
pH	7.7			6.5-9.5	skladen
Motnost	<0.1	NTU		/	/

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/114251-26/60438-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-25/114251-26/60438-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-25/114251-26/60438-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda_VS KOTLJE_ZIRS št.: 51268
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/60438
Namen: Uradni nadzor
Naloga: Analiza uradnih vzorcev na področju pitnih vod ZIRS 2026
Skrbnik vzorca: Gregor Ozvald, dipl. san. inž.
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE,
VOŽARSKI POT 12, 1000 Ljubljana
Naročilo: Pogodba številka C2713-26-000012, ZIRS, z dne 21.04.2026
Predmet vzorčenja: Vzorec odvzet naključno iz razpoložljive količine lota v času izvedbe storitve, podrobnosti so
razvidne iz zapisnika o odvzemu vzorca ter iz poročila - opisa vzorčenja.
Plan vzorčenja: DN 253794, 10.06.2026
Mesto odvzema: Območje Razno, VS KOTLJE, Vrtec Kotlje, enota levi Devžej, Kotlje 11, pipa pomivalni del -
kuhinja, št. vzorca: 51268
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 13.07.2026
Datum in ura: 10.06.2026 08:32 **Datum in ura:** 10.06.2026 11:43
Odvzel: Gregor Ozvald, NLZOH OPKV **Sprejel:** Gregor Ozvald
Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
VS KOTLJE





Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	10.06.26 10.06.26
Pesticidi in metaboliti					
Pesticidi (vsota)	<0.05	#	µg/L	Izračun, MB	13.07.26 13.07.26
Vsota vseh pesticidov in relevantnih metabolitov					

Vodja naloge:
Klara Kopše Zorko, mag.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Sandra Mertik ob 13.07.2026 11:27

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda_VS KOTLJE_ZIRS št.: 51268		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	26/60438		
Namen:	Uradni nadzor		
Naloga:	Analiza uradnih vzorcev na področju pitnih vod ZIRS 2026		
Skrbnik vzorca	Gregor Ozvald, dipl. san. inž.		
Naročnik:	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, VOŽARSKI POT 12, 1000 Ljubljana		
Naročilo:	Pogodba številka C2713-26-000012, ZIRS, z dne 21.04.2026		
Mesto odvzema:	Območje Razno, VS KOTLJE, Vrtec Kotlje, enota levi Devžej, Kotlje 11, pipa pomivalni del - kuhinja, št. vzorca: 51268		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca		Sprejem vzorca	Datum poročila: 12.07.2026
Datum in ura:	10.06.2026 08:32	Datum in ura:	10.06.2026 11:43
Odvzel:	Gregor Ozvald, NLZOH OPKV	Sprejel:	Gregor Ozvald

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Fenolne snovi						
Bisfenol A	<0.025	#	µg/L		ISO 18857-2: 2012, modif., MB	03.07.26 07.07.26
Kovine in mikroelementi						
Uran	0.57	#	µg/L	U	ISO 17294-2:2023, MB	15.06.26 16.06.26
Organska onesnaževala						
Perfluorobutanojska kislina	0.00054		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorodekanojska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorodekansulfonska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorododekanojska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorododekansulfonska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroheksanojska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005		µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Perfluoroheptansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorononanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorononansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoropentanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoropentansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorotridekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluorotridekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Perfluoroundekansulfonska kislina	<0.0005	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26
Vsota PFAS	<0.03	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	15.06.26 19.06.26

Vsota PFAS je vsota spojin: perfluorobutanojska kislina, perfluorobutansulfonska kislina, perfluorodekanojska kislina, perfluorodekansulfonska kislina, perfluorododekanojska kislina, perfluorododekansulfonska kislina, perfluoroheksanojska kislina, perfluoroheksansulfonska kislina, perfluoroheptanojska kislina, perfluoroheptansulfonska kislina, perfluorononanojska kislina, perfluorononansulfonska kislina, perfluorooktanojska kislina, perfluorooktansulfonska kislina, perfluoropentanojska kislina, perfluoropentansulfonska kislina, perfluorotridekanojska kislina, perfluorotridekansulfonska kislina, perfluoroundekanojska kislina in perfluoroundekansulfonska kislina.

Organske kisline

Halogenocetne kisline (HAAs)	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26
------------------------------	------	------	--	--------------------	----------------------

Pesticidi - sulfonilurea

Amidosulfuron	<0.020	#	µg/L	DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 30.06.26
Foramsulfuron	<0.020	#	µg/L	DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 30.06.26
Jodosulfuron	<0.020	#	µg/L	DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 30.06.26
Mezosulfuron	<0.020	#	µg/L	DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 30.06.26
Nikosulfuron	<0.020	#	µg/L	DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 30.06.26
Prosulfuron	<0.020	#	µg/L	DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 30.06.26
Rimsulfuron	<0.020	#	µg/L	DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 30.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Tritosulfuron	<0.020 #	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 30.06.26
Pesticidi in metaboliti					
2,4 - DB	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
2,4,5-T	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
2,4-D	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
2,4-DP	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
2,6-Diklorobenzamid	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Acetamiprid	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Acetoklor	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Aklonifen	<0.02 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Alaklor	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Ametrin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Atrazin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Atrazin, Desetil-	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Atrazin, Desizopropil-	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Azinfos-etil	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Azinfos-metil	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Azoksistrobin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Benalaksil	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Bentazon	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Bifenoks	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Boskalid	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Bromacil	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Bromadiolon	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Bromoksinil	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Buturon	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Cianazin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Cibutrin	<0.0025 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Cimoksanil	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Cipermetrin	<0.05 #	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	15.06.26 26.06.26
Ciprodinil	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Deltametrin	<0.050 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Diazinon	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Difenokonazol	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Diflufenikan	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Dikamba	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Diklorfos	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Dimetaklor	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Dimetenamid	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Dimetoat	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Dimetomorf	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Diuron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Epoksikonazol	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Fenazakvin	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Fenheksamid	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Fenpropidin	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Fention	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Fenuron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Fludioksonil	<0.05 #	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	15.06.26 26.06.26
Flufenacet	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Flukvinkonazol	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Fluometuron	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Fluopikolid	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Flurokloridon	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Fluroksipir	<0.020 #	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Flutriafol	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Foksim	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Folpet	<0.05 #	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	15.06.26 26.06.26
Heksazinon	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Imidakloprid	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Izoksafutol	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Izoproturon	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Joksinil	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Kaptan	<0.05 #	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	15.06.26 26.06.26
Klomazon	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Klopuralid	<0.050 #	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Klorantraniliprol	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Klorbromuron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Klorfenvinfos	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Kloridazon	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Klorotalonil	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Klorotoluron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Klorpirifos-etil	<0.009 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Klorpirifos-metil	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Klortoluron-desmetil	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Klotianidin	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Krezoksime-metil	<0.05 #	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	15.06.26 26.06.26
Kvinoksifen	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Linuron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
MCPA	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
MCPB	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
MCPP	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Malation	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Mandipropamid	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Metaflumizon	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Metalaksil	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Metamitron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Metazaklor	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Metiokarb	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Metobromuron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Metoksuron	<0.020	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Metolaklor-ESA	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Metolaklor-OXA	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Metolaklor-deskloro	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Metosulam	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Metribuzin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Mevinfos	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Mezotrion	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Monolinuron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Monuron	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
N,N-dietil-m-toluamid	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Napropamid	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Neburon	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Ometoat	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Pendimetalin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Penkonazol	<0.05 #	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	15.06.26 26.06.26
Petoksamid	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Pinoksaden	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Piridat-M	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Pirimifos-metil	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Pirimikarb	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Prometon	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Prometrin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Propamokarb	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Propazin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Propikonazol	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Prosulfokarb	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
S-Metolaklor	<0.020 #	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Sebutilazin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Sekbumeton	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Silvex	<0.020	µg/L		DIN 38407-35 modif.: 2010, MB	11.06.26 15.06.26
Simazin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Simetrin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Tebukonazol	<0.010 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Tepraloksidim	<0.020 #	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Terbumeton	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Terbutilazin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Terbutilazin-desetil	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Terbutrin	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Tetrakonazol	<0.010	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Tiaklopid	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Tiametoksam	<0.010	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Tienkarbazon-metil	<0.025	#	µg/L		IM/LC-MS-MS Izoksafutol in metaboliti, MB	30.06.26 30.06.26
Tiofanat-metil	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Triadimefon	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Tribenuron-metil	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Trifloksistrobin	<0.010		µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Zoksamid	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
lambda-Cihalotrin	<0.05	#	µg/L		ND-OKAMB-188, izdaja 13, MB	15.06.26 26.06.26
Karbendazim	<0.020	#	µg/L		EN ISO 11369 modif.: 1997, MB	10.06.26 30.06.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri						
Klorat	<0.01	#	mg/L	ClO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-4: 2022 ^[1] , MB	15.06.26 15.06.26
Klorit	<0.01	#	mg/L	ClO ₂ ⁻	SIST EN ISO 10304-4: 2022 ^[1] , MB	15.06.26 15.06.26
pH	7.7				SIST EN ISO 10523: 2012, MB	11.06.26 11.06.26
	T=19,5 °C					
Motnost	<0.1		NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	11.06.26 11.06.26
Dibromoocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26
Dikloroocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26
Monobromoocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26
Monokloroocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26
Trikloroocetna kislina	<5.0		µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26

[1] IC Dionex, konduktometrični detektor in supresor, kolona AS s predkolono, karbonatni eluent, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov

Kraj izvedbe preiskav:

MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1011-25/114251-26/60438-K

Elektronsko potrdili:
Jernejka Franko, univ. dipl. inž. kem. inž.
OKA Novo mesto

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal namestnik Arnela Kuzma, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 12.07.2026 22:39:11

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda_VS KOTLJE_ZIRS št.: 51268	Prevzem vzorca	Datum poročila: 13.06.2026
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura:	10.06.2026 12:02
Številka vzorca:	26/60438; Lab. št.: 26/13617	Prevzel:	Bojana Žnuderl
Namen:	Uradni nadzor		
Naloga:	Analiza uradnih vzorcev na področju pitnih vod ZIRS 2026		
Skrbnik vzorca:	Gregor Ozvald, dipl. san. inž.		
Naročnik:	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, VOŽARSKI POT 12, 1000 Ljubljana		
Naročilo:	Pogodba številka C2713-26-000012, ZIRS, z dne 21.04.2026		
Mesto odvzema:	Območje Razno, VS KOTLJE, Vrtec Kotlje, enota levi Devžej, Kotlje 11, pipa pomivalni del- kuhinja, št. vzorca: 51268		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	10.06.2026 08:32		
Odvzel:	Gregor Ozvald, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	10.06.2026 12:41 12.06.2026 08:13
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	10.06.2026 12:41 13.06.2026 10:21
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	10.06.2026 12:41 11.06.2026 11:58
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	10.06.2026 12:41 11.06.2026 11:58
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	10.06.2026 12:41 11.06.2026 11:58
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	10.06.2026 12:41 12.06.2026 11:30

Analitik:
Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr.

Odgovorna oseba:
Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr.
Elektronsko podpisal Tjaša Frangež, univ.dipl.mikr. ob 13.06.2026 10:48:22

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.